

Nd:YAG laserbehandeling gelaat

Algemene informatie

Vaak hebben mensen last van ontsierende vaatjes in het gelaat. Dit wordt als cosmetische storend ervaren en velen willen er iets aan doen. Bij het laseren van vaatjes wordt de laserenergie geabsorbeerd door de stof hemoglobine, de stof die de rode kleur aan het bloed geeft. Deze energie wordt omgezet in warmte. Door deze enorme hitte wordt het bloed gestold en klappen de vaatwanden dicht. In de weken hierna worden de restanten opgeruimd door het lymfestelsel.

Voor de behandeling

Zorg ervoor dat de huid niet zongebruind is. 6 weken voorafgaand aan de behandeling wordt blootstelling aan uv-straling sterk afgeraden. Als de huid te gebruind is kunnen we minder veilig en effectief behandelen. Gebruik een half uur voordat u naar buiten gaat een zonbescherming met minimaal factor 30. Herhaal dit iedere 2-3 uur.

De behandeling

Voor de start van de behandeling wordt er van het te behandelen gebied foto's genomen. Deze foto's worden gebruikt om het resultaat te vergelijken met de huid vóór de behandeling. Hierna kan de behandeling van start. De huidtherapeut zet de behandelkop op de huid. U kunt gedurende de behandeling het gevoel ervaren alsof er elastiekjes op uw huid worden geschoten (kleine prikjes).

Na de behandeling

Huidreactie na de behandeling:

- Het donkerder kleuren van de vaatjes;
- Roodheid;
- Lichte zwelling van de vaatjes;
- Ontstaan van korstjes.

Deze reacties kunnen een aantal weken aanhouden, afhankelijk van het herstellvermogen van het lichaam en de dikte van de vaatjes. Er wordt een periode van 6 tot 8 weken aangehouden alvorens de volgende behandeling zal plaatsvinden.

Indien u twijfelt over de huidreactie na de laserbehandeling mag u in alle gevallen contact met ons opnemen.

Te verwachten resultaat

Na circa 2 maanden is het resultaat zichtbaar. Na de behandeling is de huid minder rood en egaler van kleur. Echter, bij dikkere vaatjes of dieper gelegen vaatjes kunnen er meerdere behandelingen nodig zijn. Gemiddeld zijn na twee tot drie behandelingen de roodheden een stuk verminderd of volledig verdwenen.

De oorzaak van het ontstaan van de oppervlakkig gelegen vaatjes is door lasertherapie niet weggenomen. Na verloop van tijd kunnen er weer nieuwe vaatjes ontstaan, welke ook behandeld kunnen worden. Nieuwvorming kunt u vertragen door oorzaken zoals overmatig zonnen, alcoholgebruik en roken te vermijden.

Belangrijk

Ook na de behandeling is het zeer belangrijk de huid zo weinig mogelijk bloot te stellen aan uv-straling. Gebruik zonbescherming met minimaal factor 30. Ook wanneer de zon niet schijnt is uv-straling aanwezig. Breng iedere 2-3 uur een zonbescherming aan.

Geen zonnebank of zonnebaden gedurende 6 weken voor de laserbehandeling en 6 weken na de laatste laserbehandeling.